

PRISLISTE RENAULT MASTER E-TECH ELECTRIC CHASSIS



veiledende kundepriser fra: 07.04.2025

versjon /utstyrsnivå	totalvekt	motor	batteri	eng. avg. / vrakpant	veil.kundepris inkl. mva	veil.kundepris eks. mva
L3H1 advance	3,5t	140hk / 105 kW	87kWh	2 400	849 275	679 900
L3H1 advance	4t	140hk / 105 kW	87kWh	2 400	880 525	704 900

Frakt/levering kommer i tillegg

Priser inkludert vrakpant 2.400,-

Prislisten kan endres uten forutgående varsel ved endring av fabrikkpris, valutakurs, vekt og avgifter. Vi tar forbehold om skrivefeil.

ekstraustyr	utstyrsnivå advance	
	pris inkl. mva	pris eks. mva
Pakker		
Komfortpakke: Tåkelys & impuls-funksjon på el. vinduer	3 625	2 900
Fabrikkmontert tilhengerfeste m/ kontakt	8 625	6 900
Komfort		
Trådløs lading av smarttelefon	2 375	1 900
Oppvarmet frontrute	2 375	1 900
Førersete med fjæring (OBS! Ikke varme i setet)	6 125	4 900
Enkelt passasjerseate (ikke 3-seter) med manuelt justerbart korsryggstøtte og armlene	2 375	1 900
Eksteriør		
"Mineral" hvit lakk	std	
"Urban" grå / "Agave" blå lakk	7 375	5 900
Metallic lakk	7 375	5 900
Reservehjul	3 625	2 900
Elektrisk		
11KW AC +DC 130KW (i stedet for standard 22kW AC) - kreves for å få V2L/V2G	0,- (valgfritt)	
V2L-funksjonalitet	2 375	1 900

For øvrig ekstraustyr og spesialbestilling, kontakt din nærmeste Renault-forhandler

Valg av ekstraustyr kan medføre høyere egenvekt, og dermed redusert nyttelast.

standardutstyr	utstyrsnivå advance
Norsk meny	•
Forberedelse for tilhengerfeste + Adaptation box for body converters	•
10" openR link multimedia system med innebygget Google Maps, trådløs smartphone-speling (Apple+Android) og Google stemmestyring ¹	•
Automatisk klimaanlegg	•
Oppbevaringspakke: "Mobilt kontor", Easy Life hanskeromsskuff 12L, lukket oppbevaringsrom på dashbordASST3 GLB0	•
Ryggekamera	•
ABS-bremser	•
2 ryggelys	•
Deaktivering av passasjerairbag	•
AEBS aktiv nødbremseassistent (inkl. bykjøring, syklist og fotgjengere)	•
Tilkoblede tjenester	•
Regn- og lyssensor	•
12V-uttak i førerhytte	•
Passasjerbenk med oppbevaring under	•
Blindsonevarsling i sidespeil, inkl. syklist	std på 4T-versjon
Panikkbremsassistent	•
22kW AC-lading / 130kW DC-lading	•
Sentrallås, fjernstyrt	•
Standard setetrekk	•
1 innfellbar nøkkel med 3 knapper / 1 fast nøkkel	•
LED kjørelys	•
Fører sete med armlene og korsryggstøtte	•
ESP	•
Kollisjonspute foran for fører og passasjer	•
Standardratt (plast)	•
Skvettlapper foran og bak	•
Høydejusterbart sikkerhetsbelte	•
Elektriske vinduer foran uten impulsfunksjon	•
Girindikator	•
Interiør Advance	•
Setevarme for fører og passasjer	•
Parkeringssensorer bak	•
Understellbeskyttelse foran	•
Filholderassistent (Lane Keep Assist)	•
Mode3 ladekabel (for bruk på wallbox)	•
Førerdisplay 7"	-
Skillevegg med vindu	-
Kromdetaljer rundt ventilasjon og girspak	•
Nødanrop	-
Medium hjulkapsler	std på 3,5T-versjon
Heldekkende hjulkapsler	std på 4T-versjon
Kupélys	-
Innvendig speil med manuell nedblending	-
Sikkerhetsbeltevarsler	•
Intelligent fartsholder med fartsvarsling og trafikkskiltgjenkjenning	•
Indirekte dekktrykksovervåking (TPMS)	•
Ledningsnett for tilhengerfeste	•
Tonede ruter	•

¹ (Google Maps og Google Assistant) i 5 år og underholdningspakke (Google Play) med 3 GB inkludert (i 6 måneder)

Tekniske data	Long Range
Batteri, nettokapasitet (kWh)	87
AC lading (kW), inntil	22 (11) ¹
DC lading (kW), inntil	130
Motorytelse, (hk / kW), max	140 / 105
Dreiemoment (EEC-nm), max	300
Rekkevidde ² , blandet kjøring (km), inntil	210
Rekkevidde ² , bykjøring (km), inntil	346
Toppfart /km/t)	120 (3,5t) / 90 (4t)
Egenvekt inkl fører (kg), fra:	2293
Nyttelast (kg), fra:	ca. 1200 (3,5t)
Tilhengervekt (kg), inntil	1500 (3,5t)

¹ AC11 er ekstrautstyr og kreves for å kunne få V2L/V2G

² WLTP-godkjent rekkevidde, 3,5T versjon, norsk standard utstyrsnivå. Chassi uten påbygg. Påbyggets spesifikasjoner vil påvirke faktisk rekkevidde. Hjuldimensjon og ekstrautstyr kan påvirke typegodkjent rekkevidde. Forhold som bl.a. kjørestil, kjøreforhold, hastighet, antall passasjerer, last, utendørstemperatur, bruk av aircondition/varmeapparat, topografi, bilens stand, dekk etc. vil påvirke den faktiske oppnådde rekkevidden.


Lading			Estimerte ladetider*	
			AC 22kW (STD)	AC 11kW
Stikkontakt (nødlader) 2.3 kW - 10A 1-fas	10-100%		39,7 timer	39,7 timer
Ladestasjon 3.7 kW - 16A 1-fas	10-100%		23,9 timer	23,9 timer
Ladestasjon 7.4 kW - 32A 1-fas	10-100%		11,6 timer	23,9 timer
Ladestasjon 11 kW - 16A 3-fas	10-100%		7,8 timer	7,8 timer
Ladestasjon 22 kW - 32A 3-fas	10-100%		3,8 timer	7,8 timer
Hurtiglader	130kW DC lader	15-80%	ned til 38 minutter med lader som leverer minimum 130kW	

* Tabellen er veiledende - ladeeffekten og ladetider avhenger også av andre faktorer som bl.a temperatur, batterikvalitet og mengde strøm levert av ladestasjonen.

Dimensjoner

Dimensions (mm)

chassis cabine



Samtlige priser er anbefalte priser. Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å kunne forandre gjeldende priser og spesifikasjoner. Alt er gjort for at innholdet i denne publikasjon skal være korrekt og à jour på datoen da den gikk i trykken.

Med forbehold om skrivefeil.

www.renault.no