


NYE  
**RENAULT  
TRAFIC**



# bygget for effektivitet

Nye Renault Trafic har frisket opp sitt sortiment for å gi deg maksimal effektivitet. Den er tilgjengelig i to lengder, tilpasset din yrkeshverdag. Nytt multimediesystem med speiling av smarttelefonen din, komforten om bord, lengden og lastevolumet – alt er optimalisert på dette mobile kontoret.



**10 nye  
kjørehjelp-  
funksjoner**

**inntil 4,15 m  
lastelengde**





**inntil 6 m<sup>3</sup>  
lastevolum**

**inntil 2,5t  
tilhengervekt**

**inntil 88 liter  
oppbevaringsplass  
i kupéen**



**Et design du vil få  
glede av**





Det utvendige designet til nye Renault Trafic er dynamisk og elegant, men bilen er først og fremst funksjonell. Med den nye, C-formede lyssignaturen i 100 % LED, ser du bedre om natten. Elektriske, innfellbare sidespeil gjør livet enklere for sjåføren. Bilens firkantede form gjør den enkel å innrede og enkel å laste. De elegante 17" lettmetallfelgene føyer seg inn i rekken av mange flotte detaljer.



1. Luken under passasjeret gjør det mulig å laste lengder på opptil 4,15 m.
2. Inntil 6 m<sup>3</sup> lastevolum.
3. Lasterom med 18 forankringspunkter og 2 LED-lamper



**optimal lastesone**





3

Med sin rekordlange lastelengde på 4,15 m\* – ved hjelp av den smarte lukken under passasjeretset – og med en tilhengervekt på opptil 2,5 tonn, har nye Renault Trafic en lys fremtid. Lastevolum på inntil 6 m<sup>3</sup> gir plass til alt du trenger, som verktøy, materialer, større gjenstander og rivningsavfall. Med to LED-lamper og 18 forankringspunkter er lasterommet svært godt utstyrt.

\*i L2-versjon



1. Easy Life hanskeromskuff\*, 7 liter.
2. Induksjonslader.
3. Speiling av smarttelefonen via AndroidAuto™ eller Apple CarPlay™.
4. Kontor på hjul: Seteryggen på det midterste setet felles ned, og gir plass til datamaskinen din.



## et praktisk kontor på hjul



Uansett hvor veien går, har du et godt tilpasset arbeidsmiljø med deg. Hold deg påkoblet ved hjelp av EASY LINK-systemet\* som du har tilgang til på en 8" skjerm midt på dashbordet. Få tilgang til navigasjonsappene dine og legg inn reiseveien din ved å speile smarttelefonen via Android Auto™ eller Apple CarPlay™ som du kobler til med en USB-kabel. Oppbevaringsplassen på til sammen 88,3 liter er godt fordelt, slik at du får inntrykk av å ha god plass i bilen. Hanskeromskuffen Easy Life\* på 7 liter gjør hverdagen enda enklere. Førersete med justerbar korsryggstøtte, stilfullt interiør med kromlister\*, dashbord med en 4,2" digital, oversiktlig fargeskjerm og induksjonslader\*.

\*avhengig av versjon/ekstrautstyr. Android Auto™ er et varemerke som eies av Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemerke som eies av Apple Inc.





# farger



Blå Cumulus<sup>(1)</sup>



Grå Urban<sup>(3)</sup>



Hvit Glacier<sup>(1)</sup>



Grå Highland<sup>(2)</sup>



Grå Comète<sup>(2)</sup>



Sort Midnight<sup>(2)</sup>



Rød Carmin<sup>(2)</sup>

(1) standard lakk (2) metallic lakk (3) spesialfarge  
Bildene er kun til illustrasjonsformål og fargene kan avvike fra virkeligheten.



## seter



Stoff "Kompo" (Base Line)



Stoff "Java" (Nordic Line)

## felger



16" stålfelger m/mini  
hjulcapsler (Base Line)




17" aluminiumfelger  
(Nordic Line)

## hjul og dekk


Type dekk	Sommerdekk	
Dekk/hjulstørrelse	215/65 R16	215/60 R17
Merke	Goodyear Efficientgrip Cargo	Goodyear Efficientgrip Cargo
Drivstoffeffektivitetsklasse	B	B
Våtgrepssklasse	A	A
Utvendig støy (dBA) ved 80 km/t	70	69
Utvendig støy (dBA) ved 50 km/t	63,9	62,7

# dimensjoner

## varebil L1H1



## varebil L2H1



### Dimensjoner varebil H1 (mm)

	L1H1	L2H1
Maks lastevolum (m <sup>3</sup> )	5.2	6
<b>Utvendige dimensjoner</b>		
Total lengde	5080	5480
Total bredde / med speil	1956/2283	1956/2283
Høyde (ulastet)	1971	1967
Akselavstand	3098	3498
Overheng foran	1014	1014
Overheng bak	968	968
<b>Lasterom</b>		
Bredde x lengde på lasteluke skillevegg	510 x 222	510 x 222
Maks lastelengde (ved gulv)	2537	2937
Maks lastelengde ved gulv (inkludert område under setebeleg)	2950	3350
Maks lastelengde ved gulv (inkludert område under setebeleg og fotbrønn)	3750	4150
Maks lastelengde (400mm over gulvnivå)	2537	2937
Maks lastelengde (1000mm over gulvnivå)	2250	2650
Maks innvendig bredde	1662	1662
Bredde mellom hjulhusene	1268	1268
Maks utnyttbar høyde	1387	1387
<b>Sidedør(er)</b>		
Bredde sidedøråpning 600 mm fra gulv	907	907
Bredde sidedøråpning 100 mm fra gulv	1030	1030
Maks høyde sidedøråpning	1284	1284

### Dimensjoner varebil H1 (mm)


	L1H1	L2H1
<b>Bakdører</b>		
Bredde bakdøråpning 70 mm fra gulv	1391	1391
Maks høyde bakdøråpning	1320	1320
Innlastingshøyde	552	552
Bakkeklaring	160	160

### Vekter og lastekapasitet

	L1H1	L2H1
Totalvekt*	2900 - 3010	3010 - 3070
Egenvekt (MVODM)*, fra	2024	2061
Max nyttelast*	814 - 964	947 - 987
Max belastning bakaksel	1625	1625
Max belastning foraksel	1650	1650
<b>Maks. tilhengervekt</b>		
(uten brems / med brems) manuelt gir	750 / 2500	750 / 2500
<b>Maks. tilhengervekt</b>		
(uten brems / med brems) EDC aut. gir	750 / 1800	750 / 1630

\*avhengig av drivlinje





# standardutstyr

## BaseLine

- Halvkledning vegger og tregulv i varerom
- LED-belysning i varerom
- Sidehengslede bakdører 180° med vindu, vindusvisker og varmetråder
- Skyvedør høyre side m/vindu
- Skyvedør venstre side m/vindu
- Bakerste sidepaneler u/vindu
- Ekstra lastekroker i varerommet (L1 = 18 / L2 = 20)
- Air condition + diesel kjørevvarmer
- Cruise Control
- DAB+ radio (AUX / USB / Bluetooth)
- Elektrisk justerbare speil, oppvarmede
- Elektriske vindusheiser foran
- Førerdisplay 4,2" TFT fargeskjerm
- Girskiftindikator
- Bakspeil, manuell nedblending
- Høydejusterbart fører sete med armlene & korsryggstøtte
- Varme i fører sete
- Passajersetebenk med 2 plasser, skillevegg med vindu og luke
- ABS-bremser
- ESP (elektronisk stabilitetskontroll)
- Parkeringssensorer bak
- Regn- og lyssensor
- Fører- og passasjerairbag foran
- Sidekollisjonspute førerside
- Sidekollisjongardin foran begge sider
- Varsling for sikkerhetsbelte fører og passasjer
- Høydejusterbart sikkerhetsbelte
- Full-LED hovedlys
- LED kjørellys
- Tåkelys foran
- 16" stålfelger
- Minihulkapsler
- Dekkrepasjonssett
- Gråsvarte støtfangere & beskyttelseslister
- Tilhengerfeste (13 PIN)
- Partikkelfilter
- 24,7 liter adblue-tank
- HVO100 kompatibel

## Nordic Line (Base Line +)

- Automatisk klimaanlegg (ECC) + diesel kjørevvarmer
- Easy Link 8" display, smartphonespeiling (Apple+Android) & DAB+
- 12V uttak i varerom
- Interiør Nordic Line
- Setetrekk premium: Java
- Ratt i "soft feel" (imitert skinn) med kromdetaljer
- Lukket oppbevaringsrom på dashbord
- Easy Life hanskeromskuff
- Elektrisk justerbare og innfellbare speil, oppvarmede
- Elektriske vindusheiser foran med "one touch"
- Aluminiumsinnfatning rundt instrumenter og dørhøytalere
- Aktiv nødbremsassistent AEBS: Motorvei & by (ikke fotgjengere/ syklist)
- Renault automatisk nødsamtale: automatisk oppringing ved utløsning av airbags eller beltestrømmere
- Dødvinkelspeil i solskjerm på passasjersiden
- Alufelger 17"
- Ekstra kromdetaljer i front
- Støtfanger foran i karosserifargen (øvre og nedre del)\*
- Støtfangerbak delvis i karosserifargen (kun sidene)\*
- Skyvedørskinne, lister bak og sidespeil (øvre del) i karosserifargen\*


\*Gjelder ikke ved valg av enkelte spesialfarger. Kontakt forhandler for nærmere informasjon. Android Auto™ er et varemerke for Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc.



# drivlinjer

	Blue dCi 150	Blue dCi 150 EDC6	Blue dCi 170	Blue dCi 170 EDC6
Volum (cm <sup>3</sup> ) / antall sylindere / ventiler	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16	1997/4/16
Maksimal effekt kW CEE (hk) ved o/min	110 (150) ved 3 500	110 (150) ved 3 500	125 (170) ved 3 500	125 (170 ) ved 3 500
Maks dreiemoment Nm CEE ved o/min	350 ved 1500	350 ved 1500	380 ved 1500	380 ved 1500
Innsprøytningsystem	common rail			
Drivstoff, tankvolum (l)	diesel - 80			
Adblue <sup>®(1)</sup> tankvolum (l)	24,7			
Utslippsstandard	Euro 6 d-full			
Eksosrensing	katalysator / partikkelfilter / Adblue <sup>®</sup> -tank <sup>(1)</sup>			
Girkasse	manuell	EDC dobbelclutch automatgir	manuell	EDC dobbelclutch automatgir
Antall gir	6	6	6	6
<b>Ytelser</b>				
Toppfart (km/t)	178	178	172	185
0 - 100 km/t (s)	tbc	tbc	tbc	tbc
<b>Forbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp<sup>(2)</sup></b>				
Homologeringsprotokoll	WLTP <sup>(3)</sup>			
Forbruk blandet kjøring (l/mil) <sup>(4)</sup> , fra	0,71 / 0,72	0,71 / 0,72	0,72 / 0,73	0,71 / 0,72
Utslipp CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>(4)</sup> , fra	187 / 188	187 / 189	189 / 190	187 / 190
<b>Styring</b>				
Snudiameter mellom fortauskanter (m)	kort akselavstand: 11,84 – lang akselavstand: 13,17			
<b>Bremser</b>				
Foran: ventilerte skiver - Bak: skiver Ø/bredde (mm)	296/28 - 280/12			
<b>Dekk</b>				
Dekk/hjulstørrelse	Base Line: 215/65 R16 Nordic Line: 215/60 R17			

(1) Godkjenning pågår. Faktisk drivstoff- og AdBlue<sup>®</sup>-forbruk avhenger av kjøretøyet bruksforhold, utstyret, førerens kjørestil og lasten. (2) drivstofforbruk, og CO<sub>2</sub>-utslipp, er sertifisert i henhold til en standard og forskriftsmessig metode. Den er identisk for alle produsenter, og lar deg sammenligne kjøretøy med hverandre. (3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): denne nye protokollen gjør det mulig å oppnå resultater som er mye nærmere de som er observert under reelle forhold enn NEDC-protokollen. (4) L1 varebil / L2 varebil



## konfigurer din Renault Trafic på [www.renault.no](http://www.renault.no)

Vi har gjort vårt beste for at innholdet i denne brosjyren skulle være så nøyaktig og aktuelt som mulig på den datoen den gikk i trykken. Dette dokumentet er laget med førserier eller prototyper som utgangspunkt. I forbindelse med sin policy, som går ut på kontinuerlig produktforbedring, forbeholder Renault seg retten til når som helst å gjøre endringer i spesifikasjonene, og på kjøretøyene og ekstrautstyret som er beskrevet og avbildet. Renault-forhandlerne vil få beskjed om slike endringer så fort som mulig. Avhengig av hvilket land bilen selges i, kan versjonene variere noe, og eventuelt vil noe utstyr ikke kunne bestilles (standardutstyr, opsjoner og ekstrautstyr). Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å få oppdatert informasjon. Utskriftsteknikkene har sine begrensninger, og kan fargene som gjengis i dette dokumentet kan derfor avvike noe fra de virkelige fargene på karosseriet eller innredningen i bilen. Med enerett. Det er forbudt å reproducere denne publikasjon, eller deler av den, uansett form, med mindre man har innhentet skriftlig tillatelse fra Renault på forhånd. Forbehold om skrivefeil.

Publicis – crédits photo: M. Hanisch, Prodigious, © Renault Marketing 3D-Commerce, RCD, Pagécran – Desember 2022.

Renault s.a.s. forenklet aksjeselskap med en kapital på 533 941 113,00€/ 13-15 quai Le Gallo – F-92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tlf.: 0806 00 20 20.

Renault anbefaler 

 [renault.com](http://renault.com)